

MikuPan® Torfüllpaneele

Der Marktführer im Bereich Torfüllung



MIKU**PAN**®

PREMIUM QUALITÄT MADE IN GERMANY




MikuPan® Torfüllung

Produktübersicht



MikuPan® 200

Hohlprofil mit V-Nut



MikuPan® 200 Plus

Hohlprofil mit dezenter Stoßfuge



MikuPan® 143

Das breite Massivprofil



MikuPan® 90

Das schmale Massivprofil

MikuPan®

Torfüllpaneele


Paneele der Marke MikuPan® sind Marktführer im Bereich Torfüllungen. Dank der hochwertigen Folierung überzeugen die Kunststoffpaneele nicht nur durch eine moderne und elegante Optik, sondern auch durch seine Haltbarkeit, die Jahrzehnte überdauert. Unsere Torfüllungen sind in vier verschiedenen Paneelformen sowie in über 150 individuellen Dekoren erhältlich.

- ⊕ Erhältlich in 4 verschiedenen Ausführungen
- ⊕ 100 % UV-beständig
- ⊕ 100 % Pflege- / Wartungsfrei
- ⊕ einfache Montage
- ⊕ 10 Jahre Garantie



Nachhaltiger Werkstoff

PVC 100 % recycelbar



Pflegeleichte Oberfläche

Kein Verblässen
Witterungsfest
Resistent gegen
Pilze & Schimmel
Leichte Reinigung


Moderne Dekore

Über 150 Dekore
zur Auswahl

Made in Germany

MikuPan® 200

Das breite Hohlprofil



MikuPan® 200

MikuPan® 200 ist ein robustes Hohlprofil mit großer Deckbreite – ideal für großflächige Torfüllungen an Einfahrts- oder Gartentoren. Die mehrkammerige Bauweise sorgt trotz des geringen Gewichts für hohe Stabilität und reduziert die Belastung für Torbänder und Antriebe. Zudem ermöglicht die Profilbreite eine schnellere Montage. Der witterungsbeständige Kunststoff ist pflegefrei, farbstabil und langlebig. Mit der integrierten V-Nut entsteht eine klassische Bretteroptik.


Format	Deckbreite 200 mm / Stärke 17 mm
Oberfläche	beidseitig foliert / leichte Maserung
Standardlängen	6.000 mm
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 5 Paneelen
Gewicht	ca. 7.50 kg / m ²
Garantie	Garantie: 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit) s. Garantiebedingungen

Zubehör: Passendes U-Profil zum sauberen Abschluss der Hohlkammern ist in allen Dekoren erhältlich.




MikuPan® 200 Dekorübersicht


Lagerprogramm (kurzfristig verfügbar)




Alux Anthrazit
436 1012



Alux DB
436 1014



Alux Graualuminium
436 1016



Alux Weissaluminium
436 1015



AnTEAK
324 1002-195



Sienna PR
49233



Cherry Blossom
321 4008-195



Rustic Cherry
321 4007-195



Irish Oak
321 1005-167



Desert Oak
2.0057.004



Sheffield Oak Brown
436 3087



Sheffield Oak Grey
436 3086



Sheffield Oak Light
456 3081




Monument Oak
2.0057.006




Eiche Dunkel
0005




Anthrazitgrau
1605



Silbergrau
5505



Basaltgrau
1205



Lichtgrau
5105



Golden Oak
8001




Eiche Rustikal
9008




Bergkiefer
9041




Oregon 4
2001



Weinrot
300505




Moosgrün
0505



Tannengrün
2505



Weiß
456 5053



Cremeweiß
456 5054



Eiche hell
7011



Bergeiche
2090



Streifen Douglasie
2009




Astfichte
6014



Mahagoni / Sapeli
5021



Nussbaum
8007




Weitere 150 Dekore finden Sie auf unserer Website: **mkv-kunststoffe.de**. Preise und Lieferzeit (1-4 Wochen) auf Anfrage.

MikuPan® 200 Plus

Das extra breite Hohlprofil

Neu verfügbar
ab April 2026

Dezente Stoßfuge,
beidseitig
glatte Optik




MikuPan® 200 Plus

MikuPan® 200 Plus ist ein robustes Hohlprofil mit 200 mm Deckbreite und einer beidseitig glatten Oberfläche mit dezenter Stoßfuge. Die folierte Oberfläche ist UV-beständig und pflegeleicht, sodass das Paneel dauerhaft ansprechend bleibt. Durch die Mehrkammerkonstruktion bietet es eine hohe Stabilität bei geringem Gewicht – ideal für moderne, großflächige Torfüllungen mit einer zeitlosen Optik.




Format	Deckbreite 200 mm / Stärke 17 mm
Oberfläche	beidseitig foliert / leichte Maserung
Standardlängen	6.000 mm
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 5 Paneelen
Gewicht	ca. 7.50 kg / m²
Garantie	Garantie: 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit) s. Garantiebedingungen

Zubehör: Passendes U-Profil zum sauberen Abschluss der Hohlkammern ist in allen Dekoren erhältlich.






























MikuPan® 200 Plus Dekorübersicht

Lagerprogramm (kurzfristig verfügbar)

		
Anthrazitgrau 1605	Desert Oak 2.0057.004	Golden Oak 8001

Fertigungsprogramm (Lieferzeit 2 - 6 Wochen)

					
Alux Anthrazit 436 1012	Alux DB 436 1014	Alux Graualuminium 436 1016	Alux Weissaluminium 436 1015	AnTEAK 324 1002-195	Sienna PR 49233
					
Cherry Blossom 321 4008-195	Rustic Cherry 321 4007-195	Irish Oak 321 1005-167	Sheffield Oak Brown 436 3087	Sheffield Oak Grey 436 3086	Sheffield Oak Light 456 3081
					
Monument Oak 2.0057.006	Eiche Dunkel 0005	Silbergrau 5505	Mahagoni / Sapeli 5021	Eiche Rustikal 9008	Bergkiefer 9041
					
Oregon 4 2001	Weinrot 300505	Moosgrün 0505	Tannengrün 2505	Weiß 456 5053	Cremeweiß 456 5054
					<p>Weitere 150 Dekore finden Sie auf unserer Website: mkv-kunststoffe.de. Preise und Lieferzeit (1-4 Wochen) auf Anfrage</p>
Eiche hell 7011	Bergeiche 2090	Streifen Douglasie 2009	Astfichte 6014		

MikuPan® 143

Das breite Massivprofil



MikuPan® 143

MikuPan® 143 ist ein breiteres Massivprofil für moderne und ruhige Torflächen. Die robuste Kunststoffbasis wird durch eine strapazierfähige Dekorfolie der Marken Renolit & Hornschuch veredelt, die Witterung, Sonne und Schmutz zuverlässig standhält. Dadurch bleibt das Profil formstabil und farbtreu, ohne dass Streichen oder Nacharbeiten nötig sind. Die 143-mm-Deckbreite ermöglicht eine klare, harmonische Optik für Einfahrts- und Hoftore. Das Format eignet sich besonders gut für den Austausch verwitterter Holzbretter.

Format

Deckbreite 143 mm / Stärke 15 mm

Oberfläche

beidseitig foliert / leichte Maserung

Standardlängen

6.000 mm

Bedarf

1 qm besteht aus ca. 7 Paneelen

Gewicht

ca. 11.34 kg / m²



















Garantie

Garantie: 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) s. Garantiebedingungen



MikuPan® 143 Dekorübersicht


Lagerprogramm (kurzfristig verfügbar)

					
Alux Anthrazit 436 1012	Alux DB 436 1014	Alux Graualuminium 436 1016	Alux Weissaluminium 436 1015	AnTEAK 324 1002-195	Sienna PR 49233
					
Cherry Blossom 321 4008-195	Rustic Cherry 321 4007-195	Irish Oak 321 1005-167	Desert Oak 2.0057.004	Sheffield Oak Brown 436 3087	Sheffield Oak Grey 436 3086
					
Sheffield Oak Light 456 3081	Monument Oak 2.0057.006	Eiche Dunkel 0005	Anthrazitgrau 1605	Silbergrau 5505	Mahagoni / Sapeli 5021
					
Golden Oak 8001	Eiche Rustikal 9008	Bergkiefer 9041	Oregon 4 2001	Weinrot 300505	Moosgrün 0505
					
Tannengrün 2505	Weiß 456 5053	Cremeweiß 456 5054	Eiche hell 7011	Bergeiche 2090	Streifen Douglasie 2009
		Weitere 150 Dekore finden Sie auf unserer Website: mkv-kunststoffe.de . Preise und Lieferzeit (1-4 Wochen) auf Anfrage			
Astfichte 6014					

MikuPan® 90

Das schmale Massivprofil

Neu verfügbar
ab Januar 2026



MikuPan® 90











MikuPan® 90 ist ein schmales Massivprofil für Tor- und Türfüllungen sowie die Verkleidung verschiedener Außenflächen. Das Profil besteht aus stabilem Fensterkunststoff und ist mit einer hochwertigen, UV-beständigen Folie der Marken Renolit & Hornschuch versehen, die dauerhaft vor Ausbleichen schützt. Es nimmt keine Feuchtigkeit auf, verzieht sich nicht und bleibt ohne Pflegeaufwand langfristig ansprechend.

Format	Deckbreite 90 mm / Stärke 15 mm
Oberfläche	beidseitig foliert / leichte Maserung
Standardlängen	6.000 mm
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 11 Paneelen
Gewicht	ca. 11.55 kg / m ²
Garantie	Garantie: 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) s. Garantiebedingungen














MikuPan® 90 Dekorübersicht

Lagerprogramm (kurzfristig verfügbar)

					
Golden Oak 8001	Anthrazitgrau 1605	Mahagoni / Sapeli 5021	Eiche Rustikal 9008	Eiche Dunkel 0005	Streifen Douglasie 2009
					
Tannengrün 2505	Moosgrün 0505	Weiß 456 5053	Bergkiefer 9041	Sheffield Oak Grey 436 3086	Eiche hell 7011
					
Siena PR 49233	Silbergrau 5505	Eiche Natur 8076			

Fertigungsprogramm (Lieferzeit 1 - 4 Wochen)

					
Metbrush Silber 436 1002	Weinrot 300505	Astfichte 6014	Alux Weissaluminium 436 1015	Cherry Blossom 321 4008-195	Sheffield Oak Light 456 3081
					
AnTEAK 324 1002-195	Irish Oak 321 1005-167	Alux DB 436 1014	Rustic Cherry 321 4007-195	Alux Graualuminium 436 1016	Oregon 4 2001
					
Alux Anthrazit 436 1012	Jet Black 446 4062				

MikuPan® Lamellenprofile

Torfüllung in Lamellenoptik



MikuPan® Lammellenprofile

Unsere MIKUPAN Lamellenprofile sind leichte, stabile Hohlkammerprofile aus Kunststoff, die sich ideal als Torfüllung eignen. Sie erzeugen eine moderne Lamellenoptik, die halbsicht- und lichtdurchlässig ist.

Die Profile sind in drei verschiedenen Breiten erhältlich, sodass sich das Erscheinungsbild flexibel gestalten lässt. Die UV-beständige Folierung sorgt für dauerhafte Farbtreue, Witterungsbeständigkeit und pflegefreie Nutzung.


Dank ihrer Hohlkammerstruktur sind die Lamellen leicht, gleichzeitig stabil und einfach zu montieren. So entstehen attraktive Torfüllungen, die Privatsphäre bieten, Licht einlassen und modern wirken – perfekt für Einfahrts- oder Gartentore in Lamellenoptik.




Format	85 x 25 mm / 120 x 25 mm / 170 x 35 mm
Oberfläche	beidseitig foliert / leichte Maserung
Standardlängen	6.000 mm
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 11 / 8 / 6 Paneelen
Gewicht	ca. 0,75 / 1,2 / 2,8 kg / m
Garantie	Garantie: 10 Jahre (UV-Schutz, Farbestabilität, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) s. Garantiebedingungen

MikuPan® Zaun-/Balkonprofile


Lagerprogramm (kurzfristig verfügbar)



Anthrazitgrau
1605



Silbergrau
5505



Mahagoni / Sapeli
5021



Golden Oak
8001



WinchesterXA
49249




Nussbaum
8007




Mooreiche
2089

Fertigungsprogramm (Lieferzeit 1 - 4 Wochen)



Lichtgrau
5105



Basaltgrau
1205



Moosgrün
0505



Tannengrün
2505



Monument Oak
2.0057.006



AnTEAK
324 1002-195



Desert Oak
2.0057.004



Irish Oak
321 1005-167



Coriander Oak
8011-02201




Bergkiefer
9041



Honey Oak
8007-02201


Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.
In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von je 25 € je Artikel.

Unser Service




Kostenloser Musterversand

Mit unserem kostenfreien Musterservice können Sie sich Ihre Wunschdekore ganz bequem liefern lassen und sich selbst von der Optik, Haptik und Qualität unserer Produkte überzeugen.




Zuschnittservice

Dank modernster Bearbeitungsmaschinen können wir die Paneele millimetergenau auf die gewünschte Länge zuschneiden.




Lieferservice

Durch unseren eigenen Transportservice stellen wir eine schnelle Lieferung im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus sicher.



Passendes Zubehör / Befestigungsmaterial

Neben unseren Torfüllpaneelen bieten wir Ihnen selbstverständlich auch das passende Zubehör für eine fachgerechte Montage an.



Ergänzende MikuPan® Produktreihe

Die Produktreihe der Marke MikuPan® umfasst neben Torfüllungen auch Fassadenverkleidungen, Balkon- und Zaunsysteme sowie Sichtschutzlösungen. So lassen sich verschiedene Baubereiche im einheitlichen Design realisieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Kraus Kunststoffe GmbH
diese vertr. d. d. Geschäftsführer
Clemens Kraus, Matthias Kraus
Lilienthalstraße 12
04420 Markranstädt
Deutschland

Tel: +49 34205 423020
E-mail: info@mkv-kunststoffe.de